



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Институтевой пер. 3 ГСЭИРИ.С.АО.021  
Государственный Ресурс № РОСС.Р1.001.510895  
129092, Москва Графовой пер., д. 49 тел. (495) 687-8035, факс (495) 616-8569

наименование филиала, адрес, телефон, факс аспирантский центр, Государственный ресурс №

Регистрационный № 34673/03

от

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не соответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации отечественной продукции (в том числе новых видов продукции), продукции ввозимой на территорию Российской Федерации

на основании заявления от 01.06.2009

Регистрационный № 34673

Заявитель: ЗАО "Стахема-Волга"

Адрес: 445035, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.1, стр.21, Россия  
Сведения о продукции (наименование):

Средства защиты древесины от биоразрушителей LIGNOFIX P, LIGNOFIX E-Profi, LIGNOFIX Stabi, LIGNOFIX I-Profi, LIGNOFIX TOP, LIGNOFIX Super, LIGNOFIX Blue S

Организация-изготовитель: "STACHEMA KOLIN", spol. s r.o." ("СТАХЕМА КОЛИН" ООО)  
Адрес: Zibohlavy 1, 280 02, Kolín (Зибоглавы 1, 280 02 Коллин), Чехия

Перечень документов, представленных на экспертизу:

заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы

материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы: **Паспорт по технике безопасности; 06.2009г.**

Продукция изготовлена в соответствии с: **Декларацией производителя о соответствии, Паспортом по технике безопасности, Договором поставки № 05/St/09 от 20.04.2009г.**

Оценка и исследование гигиенических показателей: материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив  
Сан(Пив,МДУ,ПДК и др.)

мг/м.куб	в возд.раб.зоны	атм.возд.
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по%:		
этан-1, 2-диол	10/5	1(ОБУВ)
2, 2'-оксидэтанол	10	-
1,2-гидроксипропановая кислота	-	0.1(ОБУВ)
диметилацетол	150/50	0.2/-
пропан-2-он	800/200	0.35/-
циперметрин	0.5	0.04/0.01
тебуконазол	0.4	-/0.01
пропиконазол	0.5	-/0.01
перметрин	0.5	0.07/0.02
Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны,		

оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Продолжительный и повторяющийся контакт средств с кожей вызывает ее обезжиривание, сухость, раздражение, сенсибилизацию организма.

\*выбор контролируемых показателей осуществлять по данным бюллетеня по технике безопасности или по данным состава продукции указанного на этикетке

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации **соответствует(не соответствует)**

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации(ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации(ПДК)вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 1.2.1323-03

Область применения: для пропитки древесины с целью её защиты от биоразрушителей (плесени, грибов, насекомых-древоточцев)

Условия хранения: **Использование СИЗ органов дыхания(респираторы противоаэрозольные); кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований Инструкции по применению составов**

Информация наносимая на этикетку: **наименование продукции, предприятие-производитель, номер партии, дата изготовления, область и способы применения, условия и срок хранения, утилизации, транспортирования, эксплуатации, меры безопасности, знаки опасности**

Настоящее экспертное заключение представляется в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве для принятия решения о выдаче соответствующих заключений

Главный врач  
заместитель главного врача)



**Иваненко А.В.**  
Ф.И.О.

эксперт отдела гигиены труда



**Васильева Г.В.**

Зав.отделом гигиены труда



**Тышинин М.В.**

